



N Novedad

ASPIRE X1920

Codice: PT.SG8EC.001



Elegante y compacto Aspire con 4 GB de RAM y S.O. Linux

Aspire X1 El elegante y compacto Aspire X1 tiene un tamaño de un tercio de un PC Tradicional, permitiendo que nos encaje en cualquier parte de tu hogar. Este ordenador es tu PC Casero esencial con aplicaciones de primer nivel y componentes que ofrecen un gran rendimiento en un form factor pequeño -- ideal para tus necesidades diarias.

ASPIRE X1920

- Chipset: Intel G41 + ICH7
- RAM de 4Gb
- Disco Duro de 1500 GB

PROCESADOR: Intel Pentium Dual Core E6700

UNIDAD ÓPTICA: DVD Supermulti 16x

SISTEMA OPERATIVO: Linux

Garantía :
12 meses

FICHA TÉCNICA

PROCESADOR

FABRICANTE	Intel	TECNOLOGÍA	Core Duo
VELOCIDAD DE CLOCK	3,200 GHz	NÚMERO DEL PROCESADOR	E6700
BIT	64 bit	CACHE L2 DIMENSIONES TOTALES	2 mb

PLACA BASE

CHIPSET	Intel G41	FRONT SIDE BUS	1.066 MHz
SOCKET	Socket T (LGA 775)		

RAM

RAM INSTALADA	4 GB	RAM MÁXIMA	4 GB
BANCOS RAM TOTALES	2	BANCOS RAM LIBRES	0
FRECUENCIA	1.333 MHz	TECNOLOGÍA	DDR 3
TIPOLOGÍA	DIMM	NOMBRE MÓDULO	PC3-10600
DUAL CHANNEL	No		

UNIDAD OPTICA

TIPOLOGÍA UNIDAD INSTALADA	DVD±RW	VELOCIDAD LECTURA	16 x read
VELOCIDAD GRABACION	16 x write	TIPOLOGÍAS SOPORTES LEÍBLES	CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL
TIPOLOGÍAS SOPORTES GRABABLES	CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW		

CONTROLADORA

LAN	10/ 100/ 1000	LAN (NÚMERO)	1
RAID	No		

ALIMENTADOR

POTENCIA	220 W		
----------	-------	--	--

CONECTIVIDAD/PUERTOS

Ps/ 2	2	USB FRONTALES	2
-------	---	---------------	---

ALMACENAMIENTO

NÚMERO SOPORTES	1	DIMENSIÓN TOTAL SOPORTES	1.500 GB
TIPOLOGÍA CONTROLADOR	SATA revision 2.0	DIMENSIÓN SOPORTE 1	1.500 GB
INTERFAZ SOPORTE 1	SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/ s)	TIPO SOPORTE 1	HDD (Hard Disk Drive)
VELOCIDAD SOPORTE 1	5.400 rpm		

AUDIO

CANALES	5,100		
---------	-------	--	--

GRAFICA

INTEGRADA	Si	FABRICANTE	Intel
MODELO	GMA X4500	MEMORIA DEDICADA	0 MB
MEMORIA MÁXIMA	256 MB	RESOLUCIÓN MÁXIMA (ANCHO)	0 Px
RESOLUCIÓN MÁXIMA (ALTURA)	0 Px		
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	DirectX 10		

VIDEO

CONECTORES	1 HDMI, 1 VGA	TARJETA TV	No
TARJETA CAPTURA VÍDEO	No		

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

S.o.	Linux	VERSIÓN S.O.	Linpus
BIT S.O.	64	OFFICE READY	No
IMAGEN PRECARGADA DE OFFICE 2010 (ACTIVABLE CON PKC)	No	DURACION ANTIVIRUS INCLUIDO	0 months
DURACION OFFICE PRUEBA INCLUIDO	0 months		
SOFTWARE APLICACIONES	ND		
SOFTWARE DE SEGURIDAD	ND		
SOFTWARE MULTIMEDIA	ND		
SOFTWARE DE COMUNICACION	ND		
SOFTWARE DE UTILIDADES	ND		
SOFTWARE INCLUIDO	ND		

LECTOR DE TARJETAS

LECTOR DE TARJETAS	4 en 1		
--------------------	--------	--	--

UNIDAD OPTICA

NÚMERO UNIDADES INSTALADAS	1		
----------------------------	---	--	--

OPCIONES

USB POSTERIORES	0	AUDIO - FRONTALES	2
AUDIO - POSTERIORES	3	FIREWIRE (IEEE 1394) - FRONTALES	0
FIREWIRE (IEEE 1394) - POSTERIORES	0	FIREWIRE 800 (IEEE1394B) - FRONTALES	No
FIREWIRE 800 (IEEE1394B) - POSTERIORES	No	PCI	0
PCI-EXPRESS 1x	1	PCI-EXPRESS 16x	1
PUERTOS PARALELOS	0	PUERTOS SATA	0
PUERTOS SERIE	0		
OTROS CONECTORES/ PUERTOS	Bahía 5,52" --> 1 Bahía 3,5" --> 1		

GENERAL

ALL IN ONE (MONITOR INTEGRADO)	No	TOUCH SCREEN	No
COLOR PRIMARIO	Negro	BLUETOOTH	No
WIRELESS	No presente	RATÓN	Optico PS/ 2
TECLADO	Standard PS/ 2	ALTAVOCES	No
VENTILADORES CAJA	na		


CERTIFICACIONES

FCC	Si	CE	Si
CERTIFICACIONES	BSMI, CCC, C-Tick, ETL, CB, Nemko (Bauart), Energy Star 5.0 Opcional		





DIMENSIONES Y PESO

ALTURA Pc	269,500 mm	ANCHO Pc	100 mm
PROFUNDIDAD Pc	367,800 mm	PESO SIN EMBALAJE	8 Kg


CORE

	Código: PT.SG8EC.001 - Modello: ASPIRE X1920
	Fabricante: Intel Tecnología: Core Duo Velocidad de clock : 3,200 GHz RAM Instalada: 4 GB Dimensión Total Disponibles: 400 En LLegada: 0 Soportes: 1.500 GB Modelo: GMA X4500 S.o.: Linux Versión S.O.: Linpus

Discos Duros USB

	Código: LC.EXHOA.004 - Modello: LCEXHOA004
	Capacidad: 500 GB Velocidad de transmisión: 480 Mbit/s Interfaz: USB 2.0 Formato: 2,500 " Velocidad de rotación: 5.400 rpm Buffer: 8 MB Color primario: Gris Disponibles: 0 En LLegada: 0
	Código: LC.EXHOA.003 - Modello: LCEXHOA003
	Capacidad: 320 GB Velocidad de transmisión: 480 Mbit/s Interfaz: USB 2.0 Formato: 2,500 " Velocidad de rotación: 5.400 rpm Buffer: 8 MB Color primario: Gris Disponibles: 0 En LLegada: 0
	Código: LC.EXHOA.005 - Modello: LCEXHOA005
	Capacidad: 640 GB Velocidad de transmisión: 480 Mbit/s Interfaz: USB 2.0 Formato: 2,500 " Velocidad de rotación: 5.400 rpm Buffer: 8 MB Color primario: Gris Disponibles: 0 En LLegada: 0
	Código: LC.EXHOA.006 - Modello: LCEXHOA006
	Capacidad: 750 GB Velocidad de transmisión: 480 Mbit/s Interfaz: USB 2.0 Formato: 2,500 " Velocidad de rotación: 5.400 rpm Buffer: 8 MB Color primario: Gris Disponibles: 0 En LLegada: 0

Extensión De Garantía De Pcs

	Código: SV.WPCAF.A11 - Modello: SVWPCAF11
	Compatible con: Ordenador Duración: 36 months Licencia electrónica: No Tipo: extensión Especificaciones tipología: solo unos modelos Nivel de servicio: Recogida y devolución Disponibles: 0 En LLegada: 0

No es concedida alguna garantía ni declaración en relación al esmero de tales informaciones y se declina cualquiera responsabilidades por errores tipográficos o de otro tipo o por omisiones en el contenido. Proveyendo tales informaciones, además, Esprinet no concede alguna licencia sobre copyright, patentes o cualquier otro derecho de propiedad intelectual. No es permitido modificar en ningún modo los materiales presentes en el Sitio, ni reproducirlos o transmitirlos públicamente, ni distribuirlos o en otro modo utilizarlos a objetivos públicos o comerciales. En caso de violación de las presentes condiciones, deja cada autorización a lo el Sitio y es obligatorio destruir con efecto inmediatos eventuales materiales descargados o impresos.